



Technische informatie BON theater

Adres

BON theater
Admiraliteitsweg 6a
1671JA Medemblik
techniek@bon-theater.nl

Gevestigd in MFA de Muiter

Standaard aanvangstijd

20:15u, deur open 20:00u

Medewerkers

Het BON theater wordt gerund door vrijwilligers. Bij elke voorstelling is 1 technicus en een wisselend aantal vrijwilligers aanwezig.

Parkeergelegenheid

Voor het theater bevindt zich een groot parkeerterrein waarop gratis geparkeerd kan worden. Het is niet toegestaan de wagen tussen lossen en laden voor de deur te laten staan.

Zaalcapaciteit

Maximaal 224 stoelen. De stoelen op de tribune staan vast, de stoelindeling in de zaal is afhankelijk van de zaalbezetting.

Kleedkamers

Er zijn twee kleedkamers, voorzien van toilet, wastafel en douche.

Foyer

Er is geen aparte artiestenfoyer. Wel is de publieksfoyer beschikbaar. Er is een magnetron aanwezig. Ook is er in de kleedkamer koffie, thee en frisdrank aanwezig.

Laad en Los

Laden en lossen vindt plaats door een deuropening van 1,8m x 2.25m (bxh) op straatniveau. Er is een kleine ramp aanwezig. Indien nodig kunnen we (met tussensop op een plateau van podiumdelen) met deze ramp op toneel komen.

Podium

Het podium is voorzien van een zwarte balletvloer, deze ligt vast. Zie tekening voor de afmetingen. Het podium is 1m hoog ten opzichte van de zaalvloer.

Afstopping

- Achterfond, zwart.
- Aan weerszijden 3 poten, zwart. Opening ca. 8 meter.

Truss

Boven het podium hangt een trusscaré in motortakels. Zie de tekening voor de maten.

Geluid

Het P.A. bestaat uit een Dynacord top en sub op links en rechts. Halfweg de zaal hangt een delay set. Alleen aan te sturen in links en rechts, delay loopt hierin mee.

Er loopt een multi van toneel rechtsachter naar F.O.H. ook lopen er 2 ethernetkabels van rechtsachter naar F.O.H.

Losse materialen:

- 1x 12 kanaals Dynacord geluidstafel
- 2x Monitorspeaker
- 2x SM58 microfoon
- 3x D.I.
- 4x Microfoonstatief

Licht

Zie tekening voor ons vaste lichtplan. Er loopt 1 DMX lijn van F.O.H. naar toneel rechtsachter. DMX adressen vrij vanaf 170.

Losse materialen:

- 8x PAR64 medium, 1000W
- 6x PAR56 medium, 300W
- 10x Sourcefour PAR medium, 575W
- 8x Strand mini fresnel, 500W (zonder barndoors)
- 4x Strand mini PC, 500W (zonder barndoors)
- 4x Strand PC, 1000W (met barndoors)
- 2x Zoomprofiel, 1000W
- 1x Zero88 Frog lichttafel

Stroomvoorziening

- 1x 63A op toneel rechts achter
- 1x 32A op toneel rechts achter (In gebruik voor motortakels, kan benut worden als de truss op hoogte hangt)
- Diverse 240V aansluitingen rondom het podium

Piano


Er is een piano aanwezig. Indien deze wordt gebruikt, wordt hij 's ochtends gestemd.





Rookmelders


De zaal is voorzien van thermische rookmelders. Gebruik van rook graag in overleg.

Beamer

Er hangt een beamer in de zaaltruss. De lichtopbrengst van de beamer is 4000 Ansi-lumen. De HDMI aansluiting bevindt zich in de zaal of bij de F.O.H.



	2kW Zoomprofil
	2kW PC
	LED Par met startadres 111 (Expolite 28 zoom AR2Z)
	Dimmeraansluiting 13
ZAALLICHT = 48	



BON THEATER

Titel: Lichtplan BON theater
 Datum: 01-10-2024
 Versie: 3
 Door: Stefan van Breukelen

